


## VADEMECUM PRIMARIA MISURE ANTI\_COVID 19 a.s. 2022\_23

Il seguente *Vademecum* si pone come strumento di supporto operativo per famiglie, alunni e personale scolastico, sulla base delle recenti *Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)*, nella versione del 5 agosto 2022.

I paragrafi seguenti denominati A e B costituiscono un documento di sintesi delle misure di prevenzione e contrasto alle infezioni da SARS\_Cov 2, delineate dall'ISS con i ministeri della Salute, dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l'a.s. 2022\_23.



### **A) Misure di prevenzione di base**, attive al momento della ripresa scolastica:

- la possibilità di permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo;
- l'igiene delle mani ed 'etichetta' respiratoria, ovvero modalità di protezione durante i colpi di tosse e starnuti;
- l'utilizzo di mascherine (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19;
- sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;

- strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;

- ricambi d'aria frequenti.



**B) Fase successiva**, da attuarsi sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico:

- il distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

- aumento della frequenza di sanificazione periodica;

- gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione;

- mascherine chirurgiche, o FFP2, sia da fermi che in movimento (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

- concessione di palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

- consumo delle merende al banco.

La seguente tabella, estrapolata dal documento indicato sopra, riassume le misure di prevenzione per l'a.s. 2022\_23:

**Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l'A.S. 2022 – 2023**

La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell'A.S. 2022 – 2023.

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie per Readiness
<p>Permanenza a scuola <b>non consentito</b> in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa</li> <li>- e/o</li> <li>- temperatura corporea superiore a 37.5°C</li> <li>- e/o</li> <li>- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo</li> </ul>	<p>Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l'accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva.</p>	<p>Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che <u>non</u> presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'<b>utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2</b> fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.</p> <p>Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.</p>	<p>Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve.</p>

Fasano, 17 agosto 2022